

ABSTRAKSI

Siti Nurjannah, 2A314382

Judul : Pengamatan Pelaksanaan Pekerjaan *Finishing* Unit Ruang Tangga Darurat pada Tower 5, 6, dan 7 – Proyek Wisma Atlet Kemayoran Blok D-10.3

Jurusan Teknik Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil & Perencanaan.

Universitas Gunadarma

xiii + 108 halaman + Lampiran

Penulisan laporan Kerja Praktek ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *finishing* tangga darurat dan tangga *mezzanine* di Proyek Wisma Atlet Kemayoran. Adapun yang menjadi latar belakang penulisan ini karena Pada proyek Wisma Atlet Kemayoran Blok D-10.3 terdapat tiga (3) tower yang sedang dibangun saat ini. Di tiap masing-masing tower memiliki satu (1) tangga *mezzanine* yang berada di dekat lobby utama, dengan dua (2) tangga darurat dengan posisi yang berbeda. Dari kedua tipe tangga, dua hal tersebut memiliki pelaksanaan *finishing* yang berbeda dan pemakaian material yang berbeda pula oleh karena fungsi pemakaian yang berbeda dan tata cara perlakuan terhadap dua tipe tangga tersebut.

Tangga darurat adalah tangga yang digunakan untuk mengevakuasi atau menyelamatkan penghuni gedung dari pengaruh bahaya. Sedangkan, Tangga utama atau tangga *mezzanine* adalah tangga yang berfungsi untuk sirkulasi orang berjalan kaki serta ke lintasan utama pada bangunan gedung antar lantai tingkat dalam kondisi keseharian karena menjadi sirkulasi utama

Untuk metode penulisan yang dipakai menggunakan (1) studi lapangan, yaitu terjun langsung ke lapangan saat pelaksanaan *finishing* tangga darurat dan tangga *mezzanine* terjadi, (2) studi literature, yaitu mencari berbagai kajian pustaka yang terkait tentang *finishing* dua tipe tangga tersebut, baik segi pemasangan komponen *finishing* mulai dari *hand railing*, plesteran, acian, dan pemasangan keramik lantai, (3) wawancara, yaitu dengan berbincang langsung dengan tiap kuli pelaksana pada *finishing* tangga darurat dan tangga *mezzanine*, karena untuk satu pekerjaan, orang yang melaksanakan berbeda-beda, dan punya divisinya tersendiri.

Dan pastinya setiap pelaksanaan pekerjaan *finishing* memiliki kendala masing-masing dimulai dari *hand railing* yang disebabkan bahan besi *hollow* yang mudah coak, plesteran yang ukurannya belum pas, panjang keramik lantai yang ukurannya tidak pas, bahkan dikarenakan sebelum pelaksanaan *finishing* dimulai, bentuk antriat, dan optrait yang salah karena cor yang belum 100% kering

Kata kunci : *finishing*, *hand railing*, *hollow*, *mezzanine*, *sirkulasi*